

**Limus® Perform****Ureāzes inhibitoris šķidrājiem urīnvielu saturošajiem mēslošanas līdzekļiem****Sastāvdaļas:****Materiāli, kas ir neapstrādātas vielas un maisījumi:**

2,2'-oksidietanols (CAS nr. 111-46-6)

N-butiltiofosfora triamīds (NBPT) (CAS nr. 94317-64-3)

N,N-dimetilpropānamīds (CAS nr. 35123-06-9)

1-[N,N-bis(2-hidroksietil)amino]-2-propanols (CAS nr. 6712-98-7)

N-propiltiofosfora triamīds (NPPT) (CAS nr. 916809-14-8)

**Uzmanību**

H315 Kairina ādu

H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu

H361f Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību

P101 Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes

P201 Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktāžu

P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus

P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.

P405 Glabāt slēgtā veidā

P501 Atbrīvojies no satura/tvertnes bīstamo vai speciālo atkritumu savākšanas punktā

**Emergency information telefon: +49 180 2273 112****Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis: 112****Partijas Nr. un izgatavošanas datumu skatīt uz aizsargiekpakojuma****Uzglabāšana**

Glabāt sausā, ventilētā, aizslēdzamā un no sala pasargātā noliktavā. Sargāt no tiešo saules staru un siltuma avotu iedarbības glabāšanas laikā, temperatūrā no 0°C līdz +25°C. Uzglabāšana augstākā temperatūrā var saīsināt derīguma termiņu.

Derīguma termiņš glabājot neatvērtā iepakojumā – 2 gadi no izgatavošanas datuma.

**Neto: 5 L (4x 5 L) 10 L (2x10 L)****Ražotājs:** BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, D-67056 Ludwigshafen, Vācija**Ievedējs:** BASF SIA, Lambertu iela 33 B, Mārupe, tālr. 67 508 250

## **Limus<sup>®</sup> Perform**

**Ureāzes inhibitors šķidrajiem urīnvielu saturošajiem mēslošanas līdzekļiem**

**Uzmanīgi izlasīt un ievērot lietošanas norādījumus!**

### **Lietošanas norādījumi**

Ureāzes inhibitoru (UI) “N-butiltiofosfora (NBPT) un N-propiltiofosfora (NPPT) maisījums (attiecībā 3:1)” var pievienot šķidriem mēslošanas līdzekļiem, ja vismaz 50 % mēslošanas līdzekļa kopējā satura veido slāpekļis urīnvielas slāpekļa formā.

Minimālais un maksimālais UI saturs ir 0,0176 un 0,2088 masas procenti no kopējā slāpekļa, kas ir urīnvielas slāpekļa forma.

Lai iegūtu maksimālo ureāzes inhibēšanas efektu, ieteicams lietot šādas Limus<sup>®</sup> Perform devas:

	Deva, l/1000 l KAS
KAS 28	0,9
KAS 30	1,0
KAS 32	1,1

Par saderību lietošanai tvertnes maisījumā ar citiem mēslošanas vai augu aizsardzības līdzekļiem, kontaktējaties ar ražotāju pārstāvjiem Latvijā. Sagatavoto maisījumu izsmidzināt 14 dienu laikā. Izmantot šķidro mēslošanas līdzekļu izsmidzināšanai paredzētās sprauslas, ievērojot labas lauksaimniecības prakses nosacījumus.

### **Uzglabāšana**

Glabāt slēgtā veidā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību. Sargāt no bērniem. Tvaiki var veidot uzliesmojošu maisījumu ar gaisu. Izvairīties no elektrostatisks izlādes, tuvumā nedrīkst atrasties aizdegšanās avoti, jābūt pieejamam ugunsdzēsšanas aprīkojumam. Nodrošināt labu vēdināšanu noliktavās un darba telpās. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Sargāt no temperatūras zem -5 °C un virs 40 °C. Sargāt no tiešo saules staru un siltuma avotu iedarbības uzglabāšanas laikā.

### **Aizsardzība pret liesmām un eksplodēšanu**

Tvaiki var veidot uzliesmojošu maisījumu ar gaisu. Izvairīties no elektrostatisks izlādes, tuvumā nedrīkst atrasties aizdegšanās avoti, jābūt pieejamam ugunsdzēsšanas aprīkojumam.

**Derīguma termiņš:** 24 mēneši no izgatavošanas datuma, uzglabājot temperatūrā, kas nepārsniedz 25 °C. Uzglabāšana augstākā temperatūrā var saīsināt derīguma termiņu.

### **Drošības prasības un vides drošības pasākumi**

Neizmantot, pirms nav izlasīti un saprasti visi apzīmējumi. Pirms lietošanas saņemt speciālu instruktažu. Izvairīties no preparāta nokļūšanas uz ādas, apģērba vai acīs. **SASKARĒ AR ĀDU:** nomazgāt ar lielu ūdens un ziepju daudzumu. Pēc darba rokas rūpīgi nomazgāt ar lielu daudzumu ūdens un ziepēm. Izraisa nopietnus acu kairinājumus. Neieelpot tvaikus/smidzinājumu. Kairina ādu. Ir aizdomas, ka negatīvi ietekmē auglību. Strādājot ar preparātu, jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi: aizsargtērps, aizsargbrilles, ķīmiski necaurlaidīgi cimdi. Novilkt piesārņoto apģērbu un pirms atkārtotas lietošanas izmazgāt. Ja saskaras vai saistīts ar: sazinieties ar ārstu.



We create chemistry

Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Nepieļaut nokļūšanu augsnes apakškārtā/ augsnē. Aizliegts izliet kanalizācijā/ virszemes ūdenstilpnēs/ gruntsūdeņos. Atbrīvojies no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvu aktu prasības.

### **Vispārēja informācija**

Produkts ir klasificēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 un GHS

Tikai profesionālai lietošanai

**Ražotājs:** BASF SE, Carl-Bosch-Strasse 38, D-67056 Ludwigshafen, Vācija

**Ievedējs:** SIA "BASF", Lambertu iela 33 B, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167, tālr. 67 508 250



® - BASF SE reģistrēta tirdzniecības zīme